

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ RU Д-CN.PA01.B.02268/22**

(регистрационный номер декларации о соответствии)

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОДИЗАЙН», ОГРН: 5177746285855. Юридический адрес: 109544, г. Москва, Андроньевская Малая ул., д. 20/8, стр. 1-1А, офис 124. Фактический адрес: 109544, г. Москва, Андроньевская Малая ул., д. 20/8, стр. 1-1А, офис 124, телефон: +74953570701, адрес электронной почты: info@alaxar.ru. Договор уполномочивания № б/н от 01.12.2022 г.

(наименование и местонахождение заявителя)

Изготовитель: «CHANGZHOU TIANMA GROUP CO., LTD». Юридический адрес: КИТАЙ, No.309 Huanghai Road, Changzhou City, Jiangsu Province, China, телефон: + 8613961261281, адрес электронной почты: westergu@foxmail.com

(наименование и место нахождения изготовителя)

Заявитель подтверждает, что продукция: Стеклообои декоративные, толщиной от 0,2 до 1,5 мм, плотностью от 50 до 300 г/м², в рулонах, марок: Wellton, Wellton Optima, Wellton Classika, Wellton Decor, Wellton Standard, Wellton Art, Oscar, Colours, Object, Pufas, выпускаемые по технической документации изготовителя.

Серийный выпуск

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект (наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация)

код ОК 034 (ОКПД 2): 13.20.46

код ТНВЭД ЕАЭС: 7019900029

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов):

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ).

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого подтверждается продукция

Схема декларирования соответствия: 2д

Проведённые исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия:

Протокол испытаний № 3229/ДМ-22 от 08.12.2021г., Испытательная лаборатория "ИСМ-пожлаб" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" RA.RU.21ПБ78 от 20.05.2016 г.

Иные сведения: Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – слабогорючие (Г1). Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – трудновоспламеняемые (В1). Группа дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – с умеренной дымообразующей способностью (Д2). Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – умеренно опасные (Т2).

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

Заявление заявителя: Продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявитель берёт на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Срок действия декларации о соответствии с: 15.12.2022 по 14.12.2027



**М.П. Генеральный директор
Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭКОДИЗАЙН»**

подпись

Любцов Андрей Александрович
инициалы, фамилия